



CATÁLOGO PRODUTOS  
LANÇAMENTOS  
2018



A linha apresenta produtos econômicos para diversas aplicações. Destinam-se a iluminação geral e de destaque. Produtos com design clean, modernos e funcionais.

# GALAXYLINE

# DICRÓICA MR11



Substitua suas lâmpadas dicróticas halógenas por nossas dicróticas LED, perfeitas para iluminação de destaque devido seu ângulo de fecho fechado. Eficiência, economia e durabilidade.

BIVOLT

FP >0,5

IRC >80



38°

VIDA ÚTIL

25.000h

Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Shopping



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



GU10

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
1352	4W	250lm	3000K	MR11	25g	7899932501333
1352A	4W	250lm	6000K	MR11	25g	7899932501340

# GLOBO G95



Proporciona uma luz difusa, suave e aconchegante, ideal para ambientes confortáveis. Possui formato decorativo, indicado para lustres e ambientes onde a lâmpada fique visível. A lâmpada LED Globo da GalaxyLED foi desenvolvida para proporcionar grande fluxo luminoso com longa vida útil.

BIVOLT

FP >0,7

IRC >80

 180°

VIDA ÚTIL 25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



E27

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
1252A	9W	700lm	3000K	G95	90g	789993250859

# PAR 30 IP65



Substitua suas lâmpadas PAR 30 halógenas por nossas PAR 30 LED, perfeitas para iluminação de destaque devido seu ângulo de fecho também podem ser utilizada em ambientes externos, graças a sua proteção IP65 .

BIVOLT

FP >0,7

IRC >80



38°

VIDA ÚTIL

25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Shopping



Condomínios



IP65



E27



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



Jardins

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
--------	----------	------------	--------------	--------	------	----------

1460

13W

875lm

3000K

PAR30

257g

7899932507786

A luminária deve possuir índice de proteção equivalente para proteção da base da lâmpada.

# PAR 38 IP65



Substitua suas lâmpadas PAR 38 halógenas por nossas PAR 38 LED, perfeitas para iluminação de destaque devido seu ângulo de fecho também podem ser utilizada em ambientes externos, graças a sua proteção IP65 .

BIVOLT

FP >0,7

IRC >80

 38°

VIDA ÚTIL 25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Shopping



Condomínios



IP65



E27



Restaurantes



Hospitais e Hotéis




Jardins

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
1461	13W	875lm	3000K	PAR38	383g	7899932507786

A luminária deve possuir índice de proteção equivalente para proteção da base da lâmpada.

# LÂMPADA G9



Ideais para aplicação em arandelas, luminárias decorativas ou lustres as lâmpadas G9 LED proporcionam efeito luminoso cristalino, valorizando a decoração do ambiente.

127/220V

FP >0,5

IRC >80



300°

VIDA ÚTIL

25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Shopping



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



G9

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
1300	2,5W	250lm	3000K	Bivolt-Leitosa	16g	7899932507960
1302	3,5W	350lm	3000K	127V-Clara	10g	7899932508004
1303	3,5W	350lm	3000K	220V-Clara	10g	7899932509124

Ângulo de abertura 150° para o código 1300.

# AR 70



Perfeita para substituir as lâmpadas AR70 halógenas, proporciona grande economia e conforto na iluminação. Transforme seu ambiente num local confortável e aconchegante. Indicada para uso residencial e comercial com máxima qualidade em brilho e iluminação intensa sem incômodos.

BIVOLT

FP >0,5

IRC >80

 24°

VIDA ÚTIL 25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



GU10

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
1483	4,8W	300lm	2700K	AR70	49g	7899932509063



# AR 111



Perfeita para substituir as lâmpadas AR111 halógenas, proporciona grande economia e conforto na iluminação. Transforme seu ambiente num local confortável e aconchegante. Indicada para uso residencial e comercial com máxima qualidade em brilho e iluminação intensa sem incômodos.

BIVOLT

FP >0,7

IRC >80



24°

VIDA ÚTIL

25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



GU10


Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
1493	12W	950lm	2700K	AR111	115g	7899932509025



Produtos conceituais, com tecnologia e sofisticação, utilizados em projetos luminotécnicos desenvolvidos por arquitetos e light designers, traduzindo o conceito do ambiente por meio da luz.

# GALAXYCONCEPT

# BULBO A60 DIMERIZÁVEL



Perfeita para substituir as lâmpadas incandescentes, proporciona grande economia e minimiza a troca de lâmpadas. Indicada para uso residencial e comercial e em diversos tipos de luminárias. Qualidade máxima em brilho e iluminação intensa sem incômodos. Dimerizável para personalizar o ambiente de acordo com cada momento.

BIVOLT

FP >0,7

IRC >80



200°

VIDA ÚTIL

25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



E27

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
3504	9,5W	810lm	3000K	A60	85g	7899932508707
3505	9,5W	810lm	6500K	A60	85g	7899932508714

Alguns modelos de dimers podem influenciar no bom funcionamento da lâmpada.

# DICRÓICA MR11 DIMERIZÁVEL



Perfeita para substituir as lâmpadas dicróicas halógenas, com muita economia e elegância. Indicada para uso residencial e comercial. Qualidade máxima em brilho e iluminação intensa sem incômodos. Dtimerizável para personalizar o ambiente de acordo com cada momento.

BIVOLT

FP >0,5

IRC >80



38°

VIDA ÚTIL

25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



GU10

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
3540	4W	250lm	3000K	Dicróica	32g	7899932507809

Alguns modelos de dimers podem influenciar no bom funcionamento da lâmpada.

# DICRÓICA MR16 DIMERIZÁVEL



Perfeita para substituir as lâmpadas dicróicas halógenas, com muita economia e elegância. Indicada para uso residencial e comercial. Qualidade máxima em brilho e iluminação intensa sem incômodos. Dimerizável para personalizar o ambiente de acordo com cada momento.

BIVOLT

FP >0,7

IRC >80

38°

VIDA ÚTIL 25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



GU10

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
3511	7W	525lm	3000K	Dicróica	32g	7899932507816

Alguns modelos de dimers podem influenciar no bom funcionamento da lâmpada.

# PAR 20 DIMERIZÁVEL



Perfeita para substituir as lâmpadas dicróicas halógenas, com muita economia e elegância. Indicada para uso residencial e comercial. Qualidade máxima em brilho e iluminação intensa sem incômodos. Dimerizável para personalizar o ambiente de acordo com cada momento.

BIVOLT

FP >0,7

IRC >80



25°

VIDA ÚTIL

25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



E27

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
3525	8W	525lm	2700K	PAR20	93g	7899932507762

Alguns modelos de dimers podem influenciar no bom funcionamento da lâmpada.

# AR 70 DIMERIZÁVEL



Transforme seu ambiente num local confortável e aconchegante. Indicada para uso residencial e comercial com máxima qualidade em brilho e iluminação intensa sem incômodos. Dimerizável para uma iluminação mais personalizada e confortável.

BIVOLT

FP >0,5

IRC >80



24°

VIDA ÚTIL

25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



GU10

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
3551	4,8W	300lm	2700K	AR70	52g	7899932509117

Alguns modelos de dimers podem influenciar no bom funcionamento da lâmpada.

# AR 111 DIMERIZÁVEL



Transforme seu ambiente num local confortável e aconchegante. Indicada para uso residencial e comercial com máxima qualidade em brilho e iluminação intensa sem incômodos. Dimerizável para uma iluminação mais personalizada e confortável.

BIVOLT

FP >0,7

IRC >80



24°

VIDA ÚTIL

25.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



GU10

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
3553	12W	950lm	2700K	AR111	120g	7899932509278

Alguns modelos de dimers podem influenciar no bom funcionamento da lâmpada.



# FILAMENTO LED



Elegância e beleza unidas em um visual tecnológico porém clássico. Com filamentos de LED aparentes valorizam ainda mais seu ambiente.

BIVOLT

FP >0,5

IRC >80



360°

VIDA ÚTIL

25.000h

Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



E27

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
5030	6W	500lm	2400K	ST58	60g	7899932508240
5032	6W	500lm	2400K	G95	80g	7899932508236
5033	6W	500lm	2400K	G125	130g	7899932508233

# LUMINÁRIA STYLE TUBE



Com formato slim e moderno, é ideal para substituição das luminárias convencionais com sofisticação. Ideais para instalação no teto podendo ser fixa ou pendente, utiliza-se também na parte interna de móveis como armários ou guarda-roupas. Contém difusor interno que distribui uniformemente a luz por todo o ambiente.

BIVOLT

FP >0,5

IRC >70



120°

VIDA ÚTIL

35.000h

## Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
3605	9W	675lm	6500K	30cm	172g	7899932509100

# PAINEL LED EMERGÊNCIA

BATERIA RECARREGÁVEL  
INTEGRADA AO DRIVER.



Opção mais econômica e longa durabilidade, indicadas para iluminação direta do ambiente. Agregue design e funcionalidade aos ambientes de forma versátil, podendo ser utilizada em teto de gesso ou alvenaria. A mesma qualidade, beleza e eficiência dos plafons convencionais com a vantagem de possuir bateria interna para emergências.

BIVOLT

FP >0,5

IRC >70



120°

VIDA ÚTIL

15.000h

Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Escritórios



Condomínios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis

Duração aproximada da bateria  
na função emergência: 90 minutos.

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
2520	6W	380lm	6500K	ø120mm	210g	7899932500083
2521	12W	800lm	6500K	ø171mm	470g	7899932500090
2522	18W	1250lm	6500K	ø225mm	510g	7899932500106



Desenvolvidos para projetos que demandam performance, potência e controle de foco, são utilizados em projetos específicos e de alto padrão que necessitam de alta precisão.

# GALAXYPRO

# LED HIGH POWER



Ambientes que necessitam de iluminação integral, exigem produtos com alta durabilidade, mantendo assim uma iluminação de qualidade e evitando gastos com manutenção e reposição excessiva.

BIVOLT

FP >0,85

IRC >70



360°

VIDA ÚTIL

25.000h

Sugestões de aplicação:



Galpões



Garagens



Ginásios



Estádios



E27

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
4230	65W	6000lm	6500K	E-27	417g	7899932508905
4231	85W	7650lm	6500K	E-27	417g	7899932509087

# PAR 30 PRO



Perfeitas para iluminação de destaque devido seu ângulo de fecho fechado. Substitua suas lâmpadas HQI que emitem muito calor, o que ocasiona no desgaste de roupas na vitrine de lojas por exemplo. Ganhe destaque no efeito luminoso, realçando sua decoração com eficiência, economia e durabilidade.

BIVOLT

FP >0,9

IRC >80

 45°

VIDA ÚTIL 30.000h

Sugestões de aplicação:



Auditórios



Teatros



Lojas



Escritórios



Hotéis



Restaurantes



E27

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	Modelo	Peso	Cód. EAN
4001	43W	3440lm	3000K	PAR30 PRO	263g	7899932502248

# BULBO T



Ideal para substituir as lâmpadas fluorescentes de alta potência e mistas com alto fluxo luminoso e maior durabilidade. Indicadas para galpões, estacionamento, lojas entre outros ambientes, possui maior índice de reprodução de cor proporcionando um ambiente mais confortável e produtivo.

BIVOLT

FP >0,5

IRC >70

 120°

VIDA ÚTIL 15.000h

## Sugestões de aplicação:



Galpões



Garagens



Ginásios



Estádios



E27



E40

Código	Potência	Fluxo Lum.	Temp. de Cor	BASE	Peso	Cód. EAN
4215A	20W	1600lm	4000K	E-27	183g	7899932507700
4216A	30W	2400lm	4000K	E-27	262g	7899932507717
4217A	40W	3200lm	4000K	E-27	378g	7899932507724
4218A	50W	4000lm	4000K	E-40	532g	7899932507751
4219A	65W	5200lm	4000K	E-40	532g	7899932508424
4204A	65W	5200lm	6500K	E-40	532g	7899932507199
4205A	80W	6400lm	6500K	E-40	758g	7899932509032
4206A	100W	8000lm	6500K	E-40	878g	7899932509049



# LUZ PARA TODOS OS MOMENTOS

Todas as imagens contidas neste catálogo são meramente ilustrativas.

Para mais informações de nossos produtos acesse:  
**[www.galaxyled.com.br](http://www.galaxyled.com.br)**

A GalaxyLED se reserva o direito de atualizar, modificar ou substituir sua linha de produtos desta publicação sem aviso prévio.

Alguns códigos podem estar indisponíveis, consulte seu representante.

As lâmpadas certificadas podem ter variação de 10% em sua potência e fluxo luminoso conforme Portaria Inmetro 389.

 /galaxyledbr  /galaxyledbr

 galaxyled.com.br  11 3312-3370